








조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	중의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	(품번) BCGLH2461-BKL		
	브랜드명	베네통키즈	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	에스에이치어패럴 (주)	인증/신고번호	- (인증모델: -)		
	대표자명	김철영	인증/신고일자	-		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 노닐페놀 기준치 ① 1.5배, ② 1.7배 초과 - 부위: ① 겉감 (아이보리), ② 벨크로 원단 (검정) - 측정값: ① NPEO 126 mg/kg, 4-NP 30 mg/kg, ② NPEO 174 mg/kg - 기준치: 총 함량 100 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 사용연령 누락				
	위해정보	○ 노닐페놀에 노출될 경우 생식기 발달장애 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	에스에이치어패럴 (주)	연락처	02-1800-4690		

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	중의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	(품번) O37A15U		
	브랜드명	오즈키즈	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	(주)오픈한	인증/신고번호	- (인증모델: -)		
	대표자명	최철용	인증/신고일자	-		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 2.3배 초과 - 부위: 플라스틱검정D링(소)/고리 - 측정값: 238 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 228.2배 초과 - 부위: 코팅갈색손등 - 측정값: DEHP 2.225 %, DINP 20.600 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하				
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	(주)오픈한	연락처	070-5014-2222		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	중의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	(제품명) 아동 스키 눈싸움 방한 패딩 어린이용 병어리 방수장갑 / 레드딸기 토끼
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(-)
	사업자명	별별모아	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	이혜령	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 2.0배 초과 - 부위: 연질플라스틱초록딸기 - 측정값: DEHP 0.207 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 섬유조성, 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용연령 누락		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	별별모아	연락처	010-2199-0228

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<div> <div>□ 안전인증</div> <div>□ 안전확인</div> <div>■ 공급자 적합성 확인</div> <div>□ 안전기준준수</div> </div> <div> <div>높음 ←</div> <div>위해도</div> <div>→ 낮음</div> </div>		
	품목명 (종류)	중의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	(품명) 윈터 체크 스키장갑
	브랜드명	윙하우스	제조구분(제조국)	수입(-)
	사업자명	(주)윙하우스	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	이상필	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 195.2배 초과 - 부위: 코팅회색손바닥 - 측정값: DEHP 19.516 %, DINP 0.010 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)윙하우스	연락처	02-752-7988



조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	외의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	(제품명) 로로샤 아동용 이크패딩점퍼		
	브랜드명	로로샤	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	(주)더헤르첸	인증/신고번호	- (인증모델: -)		
	대표자명	이기수	인증/신고일자	-		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 355.2 배 초과 - 부위: 하양-플라스틱(끈장식로고) - 측정값: DEHP 35.51 %, DBP 0.01 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 총 납 함유량 기준치 8.2 배 초과 - 부위: 은색-금속(지퍼슬라이더+풀러) - 측정값: 828 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: ① 모자 조임끈(머리, 목, 가슴상단 부분), ② 샅 밑으로 내려오는 의복의 밑단 - 측정값: ① 조임끈 있음, ② 조임끈 의복 밑단 아래로 내려옴 - 기준치: ① 유아복은 머리, 목, 가슴상단 부분에 조임끈이 있도록 디자인, 제조 또는 공급되어서는 안됨, ② 조임끈은 의복의 밑단 아래로 내려오면 안됨				
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	(주)더헤르첸	연락처	02-2615-3288		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 			



조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<div> <div>□ 안전인증</div> <div>□ 안전확인</div> <div>■ 공급자 적합성 확인</div> <div>□ 안전기준준수</div> </div> <div> <div>높음 ←</div> <div>위해도</div> <div>→ 낮음</div> </div>				
	품목명 (종류)	외의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	(제품명) 스마일 플리스		
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	주식회사 날씨요정	인증/신고번호	- (인증모델: -)		
	대표자명	정재효	인증/신고일자	-		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 1.8배 초과 - 부위: 고분자-지퍼마감재 - 측정값: 총 합 0.18 % (DEHP 0.18 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 총 납 함유량 기준치 ① 4.9배 초과, ② 5.9배 초과 - 부위: ① 금속-슬라이더, ② 금속-풀탭 - 측정값: ① 492 mg/kg, ② 595 mg/kg - 기준치: ① 100 mg/kg 이하 ② 100 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 섬유의 조성 또는 혼용률, 제조자명 또는 수입자명, 표시자 주소 및 전화번호, 사용연령 누락 				
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 				
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 				
리콜 문의	문의처	주식회사 날씨요정	연락처	0507-1345-5303		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 			

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 			

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 			

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<div> <div>□ 안전인증</div> <div>□ 안전확인</div> <div>■ 공급자 적합성 확인</div> <div>□ 안전기준준수</div> </div> <div> <div>높음 ←</div> <div>위해도</div> <div>→ 낮음</div> </div>		
	품목명 (종류)	외의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	(STYLE NO.) R2442J026
	브랜드명	레노마키즈	제조구분(제조국)	수입(-)
	사업자명	(주)두용어패럴	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	최종일	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 ① 20.5배, ② 27.3배 초과 - 부위: ① 소매 마름모 와펜 검정색 합성수지, ② 소매 마름모 와펜-로고 은색 합성수지 - 측정값: ① 총 합 2.055 % (DEHP 2.0 %, DINP 0.055 %), ② 총 합 2.733 % (DEHP 2.642 %, DINP 0.091 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 총 납 기준치 ① 1.2배, ② 1.5배 초과 - 부위: ① 스냅 CAP 금색 금속, ② 스냅 STUD 금색 금속 - 측정값: ① 124.0 mg/kg, ② 152.5 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	코망스	연락처	031-881-0282



조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		


조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	가방류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	키즈트리 아동용 책가방 BB-304		
	브랜드명	키즈트리	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	(주)트리즈	인증/신고번호	- (인증모델: -)		
	대표자명	송영주	인증/신고일자	-		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	<p>○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 129.6배, ② 32.2배, ③ 33.4배, ④ 3.8배, ⑤ 80.9배, ⑥ 13.7배, ⑦ 2.2배, ⑧ 4.7배 초과</p> <p>- 부위: ① 코팅은색로고밑면, ② 코팅남색앞판, ③ 코팅민트/초록글씨앞판, ④ 코팅회색옆면/어깨끈테두리, ⑤ 코팅남색안감바닥면, ⑦ 연질플라스틱남색로고, ⑦ 연질플라스틱초록로고, ⑧ 연질플라스틱흰색로고</p> <p>- 측정값: ① DEHP 12.964 %, ② DEHP 3.148 %, DINP 0.075 %, ③ DEHP 3.291 %, DINP 0.056 %, ④ DEHP 0.372 %, DINP 0.009 %, ⑤ DEHP 7.903 %, DINP 0.187 %, ⑥ DEHP 1.371 %, ⑦ DEHP 0.224 %, ⑧ DEHP 0.478 %</p> <p>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</p>				
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능				
대처 방법	소비자 행동요령	<p>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</p> <p>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</p>				
리콜 문의	문의처	(주)트리즈	연락처	031-736-2294		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		



조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		



조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		



조치구분		수거등의 명령			
리콜제품	안전관리 대상구분	<div> <div>□ 안전인증</div> <div>■ 안전확인</div> <div>□ 공급자 적합성 확인</div> <div>□ 안전기준 준수</div> </div> <div> <div>높음 ←</div> <div>위해도</div> <div>→ 낮음</div> </div>			
	품목명 (종류)	기능성 완구 (완구)	모델명	MFC-20	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	(주)마이퍼스트코리아	인증/신고번호	CB065R0832-0003B (인증모델: MFC-20)	
	대표자명	탄용휘브라이언	인증/신고일자	20200921	
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 ① 136배, ② 142.8배 초과 - 부위: ① USB 케이블 선 흰색 합성수지, ② USB 케이블 넓은 손잡이 흰색 합성수지 - 측정값: ① 총 합 13.603 % (DEHP 9.701 %, DBP 2.719 %, DINP 1.183 %), ② 총 합 14.287 % (DEHP 13.813 %, DBP 0.422 %, DINP 0.052 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 총 납 기준치 21.3배 초과 - 부위: USB 케이블 선 흰색 합성수지 - 측정값: 2 134.5 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 총 카드뮴 기준치 1.6배 초과 - 부위: USB 케이블 선 흰색 합성수지 - 측정값: 123.2 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 			
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능 			
대처방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜문의	문의처	(주)마이퍼스트코리아	연락처	070-8027-4841	



조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	기타완구 (완구)	모델명	컴파운드킹
	브랜드명	WECOOL	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)밤나무	인증/신고번호	CB067R632-0001 (인증모델: 컴파운드킹)
	대표자명	박형진	인증/신고일자	20201021
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 봉소 기준치 2.9배 초과 - 부위: 기타-슬라임(노랑) - 측정값: 894 mg/kg - 기준치: 300 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 봉소에 노출될 경우 눈과 피부에 자극을 일으키며 반복 노출 시 생식·발달에 문제 발생 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)밤나무	연락처	070-4349-1357



조치구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			



조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	운동완구 (완구)	모델명	어린이용 배드민턴
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사 씨케이	인증/신고번호	CB067R276-4006 (인증모델: KIDS BADMINTON SET)
	대표자명	장승제	인증/신고일자	20240425
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 ① 120.7배, ② 123.2배 초과 - 부위: ① 코팅노랑(플라스틱), ② 코팅노랑(금속) - 측정값: ① 10 865 mg/kg, ② 11 094 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	주식회사 씨케이	연락처	031-5777-7651



조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음			
	품목명 (종류)	미술공예 완구 (완구)		모델명	(품명) [아이스크림] 친구사랑 사과 조명등 만들기
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사 모건글로벌		인증/신고번호	CB061R7713-3001A (인증모델: LED램프)
	대표자명	최낙전		인증/신고일자	20230830
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 기준치의 312.9배 초과 - 부위: 고분자-연질(투명) - 측정값: 총 합 31.29 %(DBP 31.29 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하			
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	(주)모건글로벌	연락처	010-8436-2776	

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	미술공예 완구 (완구)	모델명	(품명) UB032 유니블럭 군인		
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	유니아트	인증/신고번호	CB063R4262-20001 (인증모델: 만들기패키지 1번)		
	대표자명	정석용	인증/신고일자	20200715		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 107.8배 초과 - 부위: 스티커 멀티색 프린트 투명색 비닐 - 측정값: 총 합 10.789 % (DEHP 0.007 %, DINP 10.782 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 총 카드뮴 기준치 6.8배 초과 - 부위: 스티커 멀티색 프린트 투명색 비닐 - 측정값: 515.5 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하				
	위해정보	○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	유니아트	연락처	1566-6236		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	미술공예 완구 (완구)	모델명	가죽180105
	브랜드명	민화샵	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)다운포스	인증/신고번호	CB063R4726-1006B (인증모델: 가죽180105)
	대표자명	오솔길	인증/신고일자	20240425
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 총 납 함유량 기준치의 1.2 배초과 - 부위: 은색·금속(자석부속) - 측정값: 120 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)다운포스	연락처	02-6956-6331

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<div> <div>□ 안전인증</div> <div>□ 안전확인</div> <div>■ 공급자 적합성 확인</div> <div>□ 안전기준준수</div> </div> <div> <div>높음 ←</div> <div>위해도</div> <div>→ 낮음</div> </div>		
	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	모델명	스트리트 바이커 자켓 남아동 키즈 초등 주니어 봄 간절기 가죽 레더자켓
	브랜드명	베리클로젯	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	에스트리오	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	송희정	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<div> <div>○ 총 납 함유량 기준치 ①1.2배 초과, ②2.4배 초과, ③1.5배 초과</div> <div>- 부위: ①금속-소켓, ②금속-스터드, ③금속-포스트</div> <div>- 측정값: ①128 mg/kg, ②249 mg/kg, ③150 mg/kg</div> <div>- 기준치: 100 mg/kg 이하</div> </div> <div> <div>○ 표시사항 미비</div> <div>- 품명 누락</div> </div>		
	위해정보	<div>○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</div> <div>○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</div>		
대처 방법	소비자 행동요령	<div>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</div> <div>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</div>		
리콜 문의	문의처	에스트리오	연락처	070-7816-1313



조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	모델명	키즈 가죽자켓 남아 여아 심플 댄디 라 이더 가을 레더자켓		
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	랑구컴퍼니	인증/신고번호	- (인증모델: -)		
	대표자명	송선희	인증/신고일자	-		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 기준치 37.9배 초과 - 부위: 겹감 가죽 (갈색) - 측정값: 3,794 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 7.2배 초과 - 부위: 지퍼 원단 마감 코팅 - 측정값: DEHP 0.728 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 한글 표시사항 전부 누락 				
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 				
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 				
리콜 문의	문의처	랑구랑구	연락처	010-9733-8865		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	모델명	베베마루 여아용 펠스워커 0261
	브랜드명	베베마루	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)베베마루	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	김종찬	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 236.9배 초과 - 부위: BEAD-CASTING 은색 금속 - 측정값: 23 694.2 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 품명 누락		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)베베마루	연락처	1661-1590, 010-2421-1470



조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	신생아용품(유섬) (유아용 섬유제품)	모델명	베로로 모로반사 속싸개 나비잠 신생아 태열 아기 스와들 메쉬
	브랜드명	베로로	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	주식회사 베로로	인증/신고번호	CB014H545-1001 (인증모델: B-11-1001)
	대표자명	이지연	인증/신고일자	20210702
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 ① 3.6배, ② 2.5배 초과 - 부위: ① 지퍼손잡이금속, ② 지퍼몸통금속 - 측정값: ① 365 mg/kg, ② 250 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 표시자 주소 및 전화번호 누락		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	주식회사 베로로	연락처	070-8064-1795



조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>		
	품목명 (종류)	외의류(유섬) (유아용 섬유제품)	모델명	아기 남아 여아 귀여운 동물 수면잠옷 우주복 외출복 슈트
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	베비룸	인증/신고번호	CB017R1196-5001 (인증모델: (온라인) Sute set / 곰돌이 슈트 모자세트)
	대표자명	강혜린	인증/신고일자	20250205
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코드 및 조임끈 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 부위: 후드 부분(머리, 목, 가슴상단 부분) - 측정값: 후드 부분에 장식성 코드 사용 - 기준치: 후드 부분이나 목 뒷부분에 장식성 코드 사용 불가 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 섬유의 조성 또는 혼용률, 제조자명 또는 수입자명, 취급상 주의사항, 표시자 주소 및 전화번호, 사용연령 누락 		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	베비룸	연락처	010-3948-3312

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	어린이용 장신구 (어린이용 장신구)	모델명	(상품명) 샤이닝비즈팔찌 2		
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	(주)슈퍼디	인증/신고번호	- (인증모델: -)		
	대표자명	도수아	인증/신고일자	-		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 3.3배 초과 - 부위: O-BEAD 빨간색/흰색 플라스틱 - 측정값: 총 합 0.34 % (DEHP 0.029 %, DIBP 0.311 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 제조자명 누락				
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	(주)슈퍼디	연락처	070-7302-3289		

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	기타 어린이제품 (기타 어린이제품)	모델명	(품명) 스피드로프181		
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)		
	사업자명	에스와이스포츠	인증/신고번호	- (인증모델: -)		
	대표자명	김수열	인증/신고일자	-		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 납 기준치 367.9배 초과 - 부위: 금속 손잡이축(은색) - 측정값: 36792 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하				
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	에스와이스포츠	연락처	1533-7775		

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 			

조치구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>			
	품목명 (종류)	온열팩 (온열팩)	모델명	THERMAL PACK	
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	리에코퍼레이션	인증/신고번호	B685R0004-17001	
	대표자명	김진우	인증/신고일자	20170928	
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정보	제품결합	<ul style="list-style-type: none"> 온도특성(최고온도) 기준 초과 - (측정) 74.8 °C, (기준) 70 °C 이하 총 납 기준치 1.4배 초과 - (부위) 분말, (측정) 431 mg/kg, (기준) 300 mg/kg 이하 표시사항 미비 - 최고온도 누락 			
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음 납에 노출될 경우, 피부염, 각막염, 중추신경장애 등 유발가능 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	리에코퍼레이션	연락처	02-456-8492	

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	가(假) 속눈썹(인조속눈썹) (가(假) 속눈썹(인조속눈썹))	모델명	올리오 래쉬(볼루미너스)
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(인도네시아)
	사업자명	주식회사 케이엔뷰티	인증/신고번호	
	대표자명	안기철	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 유기주석화합물(DBT) 함유량 기준치 197.7배 초과 - (부위) 가속눈썹 검정색 합성수지, (측정) 197.75 mg/kg, (기준) 1.0 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 제조자명 누락		
	위해정보	○ 유기주석화합물에 노출될 경우 호르몬 장애 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	주식회사 케이엔뷰티	연락처	070-8850-1469

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	계단식 소형 사다리 (휴대용 사다리)	모델명	(제품명) 일상도구 가정용 접이식 사다리
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주) 나우니즈코퍼레이션	인증/신고번호	
	대표자명	김은진	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 발판의 강도 부적합 - (측정) 발판 파손, (기준) 균열 또는 파열이 없어야 하며, 발판의 잔류 힘량은 발판 너비의 0.5%를 초과하지 않아야 함 ○ 디딤대의 강도 - (측정) 디딤대의 파손, (기준) 균열 또는 파열이 없어야 하며, 디딤대의 잔류 힘량은 디딤대 너비의 0.5%를 초과하지 않아야 함 ○ 표시사항 미비 - 호칭, 제조연월, 사용상 주의사항 전체 누락		
	위해정보	○ 제품 사용 중 다리가 파손되어 상해위험이 있음 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주) 나우니즈코퍼레이션	연락처	010-7578-0576

